

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 17. listopadu, 1470 / 5
PSČ, místo: 29301, Mladá Boleslav
K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav (696993), St.7244
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3611 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 430.7
■ elektřina: 8.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	122 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	92.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.08 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička
Osvědčení č.: 1035
Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 589110.0
Vyhотовeno dne: 26.04.2024
Podpis

Plánicka Jiří